

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

นายชนะพล เครือฉนวน (เลขานุการสภาฯ) - ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขครบองค์ประชุม
แล้วจึงเชิญ นายบุญยืน นันทัก ประธานสภา อบต.สันติสุข เปิดประชุมสภา
อบต.สันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบ
วาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา
(สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ที่ประชุม - รับรอง จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖

นายบุญยืน นันทัก (ประธานสภาฯ) - เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายชนะพล เครือฉนวน (เลขานุการสภาฯ) - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ๆ
ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่ง
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตาม หลักวิชา
ช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้าง

//ขีดขึ้น.....

ขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบุญยืน นันทัก
(ประธานสภา)

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ชี้แจงการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ

นายบุญศรี กันทาทอง
(นายก อบต.สันติสุข)

- เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ กองช่าง หน้า 166/169

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ได้พิจารณาแล้ว หากดำเนินการตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้างนั้น จะทำให้โรงจอดรถดังกล่าวบดบังทัศนียภาพ ของห้องทำงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ยากต่อการเข้าถึงและไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน รูปแบบรายการงานก่อสร้างจากแบบเดิมหันหน้าทางทิศเหนือ เปลี่ยนเป็นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ประกอบกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพาน ได้เข้ามาแจ้งเรื่องการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ ตามโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ว่าหากมีการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จะทำให้เป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพานและทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

ดังนั้นกองช่าง จึงมีความเห็นว่าสมควรเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามความเหมาะสมและความจำเป็น

//ดังนั้น.....

ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๒ จุด คือ

จุดที่ ๑ ย้ายโรงจอดรถ จากแบบเดิมหันหน้าทางทิศเหนือ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

จุดที่ ๒ ลดปริมาณโครงสร้างโรงจอดรถหลังเก่า และเพิ่มปริมาณเทคอนกรีต ให้ งบประมาณอยู่เท่าเดิม ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

รายการที่ ๒ สำนักปลัด

ข้อความเดิม

หมวด ค่าครุภัณฑ์ หน้า 67/169

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 ตั้งไว้จำนวน 365,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 9 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า

2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ ทั้งกลางวัน กลางคืน อัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาว ดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

//- สามารถ.....

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 ตั้งไว้จำนวน 365,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 9 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ ทั้งกลางวัน กลางคืน อัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาว ดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 D7แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10C 57' 50C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP,IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย

//- มีช่อง.....

- มีช่องบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ MoNi SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564)

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566)

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
 - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)

รายการที่ ๓

ข้อความเดิม

หมวด ค่าครุภัณฑ์ หน้า 71/169

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ตั้งไว้จำนวน 365,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินประกอบด้วย

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ตัว

//คุณลักษณะ.....

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที"

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ตั้งไว้จำนวน 365,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินประกอบด้วย

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที"

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566)

นายบุญยืน นันทัก
(ประธานสภาฯ)

- ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่า หากอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ตามที่นายกเสนอ กรุณายกมือ

มติที่ประชุม

-มีมติอนุมัติ ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อ ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

นายบุญยืน นันทัก
(ประธานสภาฯ)

- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายชนะพล เครือฉล
(เลขานุการสภาฯ)

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

//ในการ.....

ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถระหวัดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๔๘ วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

นายบุญยืน นันทภัก (ประธานสภา) - ถามที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ จะมีการเสนอให้พิจารณา ๓ วาระระหวัดเดียวหรือไม่

ที่ประชุม - มีมติยกมือเสนอให้ พิจารณา ๓ วาระระหวัดเดียว จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายบุญยืน นันทภัก (ประธานสภา) - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ชี้แจงการเสนอ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร

//นายบุญศรี.....

นายบุญศรี กันทาทอง
(นายก อบต.สันติสุข)

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขและนายอำเภอพาน จังตรา ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า แพ คลังสินค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียตามข้อกำหนด ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผ่นน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

//ข้อ ๖ ให้.....

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสันติสุข เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายบุญยืน นันทภัก (ประธานสภา) - ในวาระแรก ขึ้นรับหลักการถามที่ประชุมว่า จะมีใครสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า หากเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ กรุณายกมือ

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายบุญยืน นันทภัก (ประธานสภา) - ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอ แปรญัตติ หรือไม่ แต่ไม่มี จึงขอมติที่ประชุม โดยการยกมือ

มติที่ประชุม - มีมติคงร่างเดิม จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายบุญยืน นันทภัก (ประธานสภา) - ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ถามที่ประชุมว่า ถ้าที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต.สันติสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร กรุณายกมือ

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- นายบุญยืน นันทัก (ประธานสภา) - ขอเชิญฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม เสนอเรื่องอื่นๆได้
- นายบุญศรี กันทาทอง (นายก อบต.) - ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ร่วมมือช่วยกันให้งานกีฬาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยๆ ครั้งต่อไป ปีหน้าก็จะแก้ไขให้มันดีขึ้น
- งานโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติฯ ที่ดำเนินการแล้ว มีหมู่ ๒ หมู่ ๗ หมู่ ๕ แต่ที่ยังคงค้างอยู่ คือ หมู่ ๑ หมู่ ๘ และหมู่ ๙
- นายอุดม สุธะเต็ม (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) - อยากให้ทาง อบต.พิจารณาติดตั้งกระชังที่ซอย ๑๒ และซอย ๑๔ ในหมู่ที่ ๕ เพราะเป็นจุดเสี่ยง ที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้
- นายบุญศรี กันทาทอง (นายก อบต.) - มอบให้กองช่างเข้าดำเนินการสำรวจทุกหมู่บ้าน แล้วรายงานให้ทราบด้วย
- นายมานิตย์ คำแดง (ส.อบต. หมู่ที่ ๗) - สงกรานต์ปีนี้ทางหมู่ ๗ จะจัดงานปีใหม่เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๖ เมษายน ขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยว
- นางสาวลำพึง ผัดแปง (ส.อบต. หมู่ที่ ๒) - กรณีที่ทางอบต. ได้จัดซื้อวัสดุไปทำราวกันตกแต่วัสดุไม่ครบ ทางสมาชิกสภา ต้องซื้อของที่ไม้ครบเพิ่มเติมอีก เช่น ฟลัคน้อยยี่ดราวจึงขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยตรวจดูของให้ครบ ก่อนดำเนินการด้วย
- นายบุญศรี กันทาทอง (นายก อบต.) - ต่อไปจะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดซื้อให้ครบเพราะเป็นงบของ สสส.
- นายชนะพล เครือนวน (เลขานุการสภา) - แจ้งคุณสมบัติของผู้ขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
๑. ต้องมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒. สัญชาติไทย
๓. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแต่ยังไม่มีบัตร ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายก อบต.รับรอง
โดยต้องยื่นคำขอภายใน ๖ เดือนนับแต่วันออกใบมรณะบัตร
เอกสารในการยื่นคำขอ
๑. ใบมรณะบัตร
๒. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๓. บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมีรูปและมีเลขบัตรประชาชน ตามรายละเอียดเอกสารที่มอบให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว
- นายโสภณ กำลั้งแก่ง (ส.อบต. หมู่ที่ ๖) - เอกสารนี้ สมาชิกสภา สามารถ นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ให้รับทราบได้หรือไม่

//นายชนะพล.....

นายชนะพล เครือนวนล - นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบได้
(เลขานุการสภาฯ)

นายบุญยืน นันทภัก - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมจึงได้กล่าวปิดประชุม
(ประธานสภาฯ)

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายชนะพล เครือนวนล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายมานิตย์ คำแดง)

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสมนึก เตชวัน)

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

ณัฐมน จันทดาวแสน

กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐมน คำดาวแสน)

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข มีมติรับรองรายงานการประชุม

ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายบุญยืน นันทภัก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖